

Készítmény neve:

Pixy-súrolópor



Biztonsági adatlap Az 1907/2006EK rendelet szerint

A átdolgozás/felülvizsgálat kelte:2015.09.10.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Készítmény neve: Pixy-súrolópor

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Az anyag/készítmény felhasználása: tisztítószer
Ellenjavallt felhasználás nem ismert

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártja és forgalmazza:

Cég neve: RAABCHEM Vegyipari és Kereskedelmi Kft.

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy : Németh Lajos

Cím: 9171 Győrújfalú, Duna u. 2.

Telefon: 96/541-016

Fax: 96/541-016

E-mail: raabchem@t-online.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat

1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

tel: 06-80/20 11 99 (díjmentesen hívható zöld szám, 0-24 óra)

06-1/476-6464 (0-24 óra)

fax:06-1/476-1138

Egyéb megjegyzések: A telefonos szolgálat nyelvi elérhetősége: magyar, angol.

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

1272/2008 EK rendelet szerinti osztályozás:

A veszélyes áru rendeletek értelmében nem veszélyes készítmény. A készítmény a szemet és a bőrt irritálhatja

2.2. Címkézési elemek

Javasolt figyelmeztetés:Gyerekektől és élelmiszerektől tartsuk távol. Ha szembe kerül bő vízzel öblítsük ki.

Összetevők: Calcium-carbonate, Sodium-carbonate,Alkilbenzol-sulphonate

2.3. Egyéb veszélyek

egyéb veszély nem ismert

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

Ásványanyag őrlemény és illatosított felületaktív anyag keverékek

Készítmény neve:

Pixy-súrolópor



Veszélyes anyagok :

Név	CAS szám	Tartalom (%)	Veszélyesség
ALKYLBENZENE SUPHLONIC ACID SODIUM SALT (Alkilbenzol-szulfonsav nátrium só)	85117-50-6	1-5%	Acute Tox. 4 - H302 Skin Irrit. 2 - H315 Eye Dam. 1 - H318
SODIUM CARBONATE (Nátrium-karbonát)	497-19-8	1-5 %	Eye Irrit. 2 -H 319

További információk: A H mondatok szövege a 16. fejezetben

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános előírások: A szennyezett ruházatot le kell cserélni.

Bőrre jutást követően: Bő szappanos vízzel le kell mosni. Amennyiben bőrirritáció jelentkezik szakorvos kellfordulni.

Szembejutás esetén: A szemet legalább 15 percig folyóvízzel át kell öblíteni és orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: A száját azonnal ki kell öblíteni és vizet kell itatni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

Nem éghető. Az oltást környezeti tűzhöz kell igazítani

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Különleges védőfelszerelés: Különleges intézkedések nem szükségesek

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Porképződés esetén viseljen légzőkészüléket

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Ne engedje a környezetbe jutni. Ha víz szennyeződésének a veszélye fennáll, azonnal értesítse az illetékes hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Lapátolja bele száraz tartályokba. A tartályokat takarja le és távolítsa el. A területet vízzel mossa le. Kerülje a porképződést. Kisebb mennyiségeket bele lehet mosni nagy mennyiségű vízzel a lefolyóba. A hulladékot és a visszamaradt anyagot a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Információk a biztonságos kezeléshez lásd. 7. szakasz

Készítmény neve:

Pixy-súrolópor



Információk az egyéni védőfelszerelésre vonatkozóan lásd. 8. szakasz
Az ártalmatlanításra vonatkozó információk, lásd. 13. szakasz

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Kerülje a por képződését.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Eredeti csomagolásban, napvénytől védett, hűvös helyen tartandó.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Termékkategória: PC35 Mosó- és tisztítószer (ideértve az oldószer alapú termékeket is)

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi expozíciós határértékek: a (25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról rendeletben sem a készítményre sem az összetevőkre nincs expozíciós határérték meghatározva

8.2. Az expozíció ellenőrzése

a dolgozóknak ismerni kell az használatára vonatkozó munka-egészségügyi előírásokat.
a vegyi anyagokkal kapcsolatos előírásokat be kell tartani
kerülni kell az anyaggal való közvetlen érintkezést, annak bőrre, szembe jutását
az elszennyeződött ruházatot le kell cserélni
a munkahelyen tisztálkodási lehetőséget kell biztosítani
munka közben enni, inni, dohányozni nem szabad
étkezés előtt alapos kézmosás szükséges

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külalak: por
Szín: halvány sárga
Szag: citrom
Lobbanáspont: nem gyúlékony
Oldhatóság vízben: vízben részlegesen oldódik
pH 1%-os vizes szuszpenzió 7,0 - 8,0

9.2. Egyéb információk

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Veszélyes reakciók: előírás szerint használatnál nem ismert
Veszélyes bomlástermék:

10.2. Kémiai stabilitás

Termikus bomlás / kerülendő feltételek: előírásoknak megfelelő használat esetén nem ismeretesek

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Készítmény neve:

Pixy-súrolópor



Veszélyes reakciók nem ismeretesek.

10.4. Kerülendő körülmények

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10.5. Nem összeférhető anyagok

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A készítményre nincs adat.

Az Összetevők közül a:

Alkilbenzol-szulfonsav nátrium só MK>2000 irritáló

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

A felületaktív anyag biológiailag lebomlik, (a felületaktív anyagok lebomlása OECD vizsgálati módszerrel mérve >90%)

12.1. Toxicitás

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

12.3. Bioakkumulációs képesség

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

12.4. A talajban való mobilitás

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

PBT: Nem alkalmazható.

vPvB: Nem alkalmazható.

12.6. Egyéb káros hatások

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek

A nemzetközi és a helyi hulladékkezelési szabályozás szerint.

Termék/csomagolás ártalmatlanítás

Termék: A feleslegessé vált kezeletlen terméket veszélyes hulladéknak kell tekinteni. A keletkező hulladék kezelése a helyi szabályozásnak megfelelően az erre szakosodott cégeknél történjen, a veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások szerint.

Csomagolás: A tisztítatlan csomagolás a termékkel megegyező módon kezelendő. A csomagolóeszköz alapos tisztítás után kommunális hulladékként kezelhető.

Hulladékkezelési lehetőségek: A helyi hatóságok előírásait betartva



14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

Szállítási szempontból nem minősül veszélyes anyagnak

- 14.1. UN-szám: nem alkalmazható
- 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés nem alkalmazható
- 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok) nem alkalmazható
- 14.4. Csomagolási csoport : nem alkalmazható
- 4.5. Környezeti veszélyek nem alkalmazható
- 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések : nem alkalmazható
- 14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás : nem alkalmazható

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Érvényes magyar törvények és rendeletek:(a jogszabályokat a mindenkor hatályos módosításokkal kell alkalmazni)

Veszélyes anyagok, készítmények:

2000. évi XXV. törvény A kémiai biztonságról.

44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet módosításáról.

1333/2008/EK (2008.12.16.) rendelet az élelmiszer adalékanyagokról

Veszélyes hulladék:

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet.

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

10/2002. (III.26.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről szóló

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet módosításáról.

192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet módosításáról.

Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény.

3/2002. (II.8.) SZCSM-EÜM rendelet.

Tűzvédelem:

9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

kémiai biztonsági értékelést nem végeztek

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlapot az alapanyagok Biztonsági adatlapjainak felhasználásával a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze a rendelkezésünkre álló szakirodalmi adatok alapján. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége. A közölt adatok a termékek biztonságos felhasználásához nyújtanak segítséget, de nem pótolják a felhasználásához szükséges műszaki ismereteket.

Ez a verzió az 1907/2006/EK rendelet és az 272/2008/EK rendelet alapján teljesen átdolgozott változat és helyettesít minden korábbi verziót.

Figyelmeztető mondatok:

Készítmény neve:

Pixy-súrolópor



H302 Lenyelve ártalmas.
H315 Bőrirritáló hatású.
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
Rövidítések és mozaikszavak:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Európai megállapodás a veszélyes anyagok nemzetközi közúti szállítására)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods(Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti kódja)

IATA: International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Egyesület)

Acute Tox. 4 - Acute toxicity, Hazard Category 4 (Akut toxicitás 4. veszélyességi kategória)

Skin Irrit. 2 - Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2(Bőrmarás / bőrirritáció 2. veszélyességi kategória)

Eye Dam. 1 - Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1 (Súlyos szemkárosodás / szemirritáció, 1.veszélyességi kategória)

Eye Irrit. 2 - Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 (súlyos szemkárosodás/szemirritáció, 2. veszélyességi kategória;